

TÜNETI NAPLÓ

A csecsemő számára legjobb táplálék az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej vagy a szoptatásnak más akadálya van, a speciális tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. A tápszer kizárólagos táplálékként is használható.

www.kicsivagyok.hu

Ez a tájékoztató az orvosok számára készült, és kizárólag felírt vényvel együtt adható át, olyan betegeknek, akiknek a kezelőorvosa speciális tápszert rendelt.

NUTRICIA
neocate



 **ExpertCare**

Kedves Szülők!

Gyermekorvosa speciális tápszert rendelt kisbabájának, annak érdekében, hogy enyhítsen a tehéntejfehérje illetve komplex táplálékfehérje okozta allergiás tüneteken.

A diagnózis pontos felállítása időben elhúzódó lehet, ezért kérjük segítsen azzal, hogy kitölti ezt a Tüneti naplót. Jegyezze fel a legkisebb változást is csecsemője tüneteiben, és a következő kontroll vizsgálatra vigye magával gyermekorvosához.

A tehéntej-fehérje allergia egy válaszreakció, mely a kisbabája szervezetében alakul ki, ha érintkezik a számára allergizáló fehérjével. Ilyenkor jelentkezhetnek a tünetek, mely lehet egy jellegzetes tünet illetve több tünet együttesen:



Hányás



Kízó sírás



Hasmenés



Zihálás



Véres széklet



Bőrtünetek:
gyulladás, kiütés,
viszketés



Puffadás vagy szelek

Kérjük, jegyezze fel az összes változást, melyet kisbabája állapotában tapasztal és hagyja üresen azokat az oszlopokat, melyek nem vonatkoznak rá.

Az alábbi táblázatban segítséget talál a kitöltéshez, ha teheti használja ezeket a jelöléseket:

Tünetek	Enyhe	Közepes	Erős
Csökken	✓	✓✓	✓✓✓
Nem változott	0	0	0
Rosszabbodott	X	XX	XXX

ELIMINÁCIÓS DIÉTA

Név: _____

Születési idő: _____

Megfigyelési idő _____ nap

Kezdet: _____ / _____ / _____

Vége: _____ / _____ / _____

A kontrollvizsgálat időpontja: _____

bélyegző

Kérjük, vigye magával a következő vizitre.

Segítségét köszönjük és nagyon gyors javulást kívánunk kisbabájának!

28 NAPOS TÜNETI NAPLÓ

Név: _____

Csökken	✓	✓✓	✓✓✓
Nem változott	0	0	0
Rosszabbodott	X	XX	XXX

	1. nap	2. nap	3. nap	4. nap	5. nap	6. nap	7. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Hányás							
Hasmenés							
Szorulás							
Véres széklet							

Egyéb tünet: _____

	1. nap	2. nap	3. nap	4. nap	5. nap	6. nap	7. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Puffadás vagy szelek							
Kínzó sírás							
Zihálás							
Gyulladás, kiütés							
Viszketés							

Egyéb tünet: _____

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy ha kisbabája nem mutatja a tüneteket, akkor hagyja üresen a táblázat megfelelő rovatát!

28 NAPOS TÜNETI NAPLÓ

Név: _____

Csökken	✓	✓✓	✓✓✓
Nem változott	0	0	0
Rosszabbodott	X	XX	XXX

	8. nap	9. nap	10. nap	11. nap	12. nap	13. nap	14. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Hányás							
Hasmenés							
Szorulás							
Véres széklet							

Egyéb tünet: _____

	8. nap	9. nap	10. nap	11. nap	12. nap	13. nap	14. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Puffadás vagy szelek							
Kínzó sírás							
Zihálás							
Gyulladás, kiütés							
Viszketés							

Egyéb tünet: _____

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy ha kisbabája nem mutatja a tüneteket, akkor hagyja üresen a táblázat megfelelő rovatát!

28 NAPOS TÜNETI NAPLÓ

Név: _____

Csökken	✓	✓✓	✓✓✓
Nem változott	0	0	0
Rosszabbodott	X	XX	XXX

	15. nap	16. nap	17. nap	18. nap	19. nap	20. nap	21. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Hányás							
Hasmenés							
Szorulás							
Véres széklet							

Egyéb tünet: _____

	15. nap	16. nap	17. nap	18. nap	19. nap	20. nap	21. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Puffadás vagy szelek							
Kínzó sírás							
Zihálás							
Gyulladás, kiütés							
Viszketés							

Egyéb tünet: _____

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy ha kisbabája nem mutatja a tüneteket, akkor hagyja üresen a táblázat megfelelő rovatát!

28 NAPOS TÜNETI NAPLÓ

Név: _____

Csökken	✓	✓✓	✓✓✓
Nem változott	0	0	0
Rosszabbodott	X	XX	XXX

	22. nap	23. nap	24. nap	25. nap	26. nap	27. nap	28. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Hányás							
Hasmenés							
Szorulás							
Véres széklet							

Egyéb tünet: _____

	22. nap	23. nap	24. nap	25. nap	26. nap	27. nap	28. nap
	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum
Puffadás vagy szelek							
Kínzó sírás							
Zihálás							
Gyulladás, kiütés							
Viszketés							

Egyéb tünet: _____

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy ha kisbabája nem mutatja a tüneteket, akkor hagyja üresen a táblázat megfelelő rovatát!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

NUTRICIA
neocate

Online:

www.amnutrition.hu

www.neocate.com

www.kicsivagyok.hu

Orvos/dietetikus/védőnő javaslatai

ALL15PHAGAST04HU

 ExpertCare

 NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition