


MALNUTRÍCIÓ RIZIKÓSZŰRÉSE 3 KÉRDÉSEL 1,2,3,4

A MUST SZŰRÉS ALAPJÁN³



ÖSSZPONTSZÁM:

0 pont = alacsony rizikó

1 pont = közepes rizikó

Ételbevétel monitorozása 3 napig. Elégtelen bevétel esetén a táplálásterápia megkezdése.

2 vagy több pont = magas rizikó

A táplálásterápia megkezdése javasolt.

Próbálja ki online MUST szűrőnket



A NUTRICIA TÁPLÁLÁSTERÁPIÁS MEGOLDÁSAI

Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek malnutricióos betegek számára

Szénhidrát anyagcserezavar fennáll?

NEM


IGEN



NUTRIDRINK MAX

Napi adag 1 palack (300 ml):

- Energia: 720 kcal
- Fehérje: 29 g
- 2,4 kcal/ml
- Betegséghez kapcsolódó malnutrició diétás ellátására



FORTIMEL DIACARE

Magas fehérjeszükséglet és szénhidrát anyagcserezavar esetén pl:

Napi adag 1-2 palack (200-400 ml):

- fennálló diabetes mellitus, illetve
- a daganatellenes vagy szupportív kezelések mellékhatásaként fellépő szénhidrát anyagcserezavar esetén
- Energia: 302 kcal/palack
- Fehérje: 20 g/palack (26 EN%)
- Glükóz anyagcserezavarban szenvedő betegek betegséghez kapcsolódó malnutriciójának diétás ellátására

Termék	Kiszerelés	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatás: 55%		Emelt támogatás: 70%		Közgyógyon kiváltható
			Támogatási összeg (Ft)	Térítési díj (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Térítési díj (Ft)	
Nutridrink Max	24x300 ml	16 155	8 885	7 270	11 309	4 846	Igen
Fortimel DiaCare	24x200 ml	12 413	6 827	5 586	8 689	3 724	Igen

forrás: www.neak.gov.hu, PUPHA törzs (2020.05.01.)

NUTRIDRINK MAX ÍZVÁLASZTÉKA:









FORTIMEL DIACARE ÍZVÁLASZTÉKA:





Referenciák:

- Cederholm T, Bosaeus I, Barazzoni R, et al. Diagnostic criteria for malnutrition - An ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr. 2015;34(3):335-340.
- Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.
- MUST szűrés <https://www.bapen.org.uk/screening-and-must/must/introducing-must> [letöltés dátuma: 2020.05.21.]
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a kórházi, az egészségügyi ápolási otthonokban és az otthoni ellátásra szoruló felnőtt betegek tápláltsági állapotának felmérése és a tápláltsági zavarok táplálásterápiával történő kezeléséről https://www.mmtt.hu/wp-content/uploads/2019/11/EMMI_otthoni_ellatas.pdf [2020.05.21.]