



NUTRICIA EGYEDI SZAKÉRTELEM

TÁPANYAGTÁBLÁZAT

NUTRICIA

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

A Nutricia tapasztalata a **csecsemőtáplálás** területén már 120 évnél is régebbre nyúlik vissza. Több, mint 500 sikeresített kutatónk és szakértőnk 50 éve **élen jár a kutatásban**.

Ez tette lehetővé, hogy létrehozzuk a **Milumil® Komfort HA** termékünket, mely kifejezetten a **hasfájásban, székrekedésben és/vagy enyhe emésztési problémákban (BUKÁS)** szenvedő csecsemők és kisdedek számára lett kifejlesztve.



a bélfőlora egészségéért

Milumil® Komfort HA: speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszer

Válogott összetevők egyedi keveréke



- ✓ Béta-palmitát
- ✓ Hidrolizált fehérje
- ✓ Oligoszacharid keverék: Galakto- és frukto-oligoszacharid keverék

Fordulj hozzánk bizalommal!

Ha kérdésed van kisgyermeked táplálásával, fejlődésével, vagy a Milumil® termékek használatával kapcsolatban, bátran írd munkatársainknak!

☎ 06 80 33 12 33 ingyenes zöldszám
✉ milumil@milumil.hu
🌐 www.milumil.hu

Védjegyzett csomagolásban.
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év):
a doboz alján feltüntetett időpontra.
Tartós: száraz, hűvös helyen.
Több hónapon, 4-6°C-ra tartva visszatartható.
A megadott időtartam 4 hétnél tovább nem használható.
A termék gyermekek elől tartva tartandó.

Forgalmazó: Danone Kft.
1154 Budapest, Váci út 35.

Összetevők:

Táplálékfehérje-hidrolizátum, növényi olajok (pálmá-, repce-, napraforgóolaj), magok olajsavtartalmú napraforgóolaj-ekstraktja, glükóz-szirup, galakto-oligoszacharidok (GOS), inulánsok, frukto-oligoszacharidok (FOS), kukoricaemulzió, **laktóza** (tejcukor), frukto-oligoszacharidok, **laktóza**, kalcium-oligohidroxoszulfát, kalcium-oxifoszfát, kalcium-klorid, kalcium-laktát, **hidrolizált fehérje** (hidrolizált), magnézium-hidroxid-szulfát, kalcium-klórid, nátrium-klorid, L-aszparagin, rozsliszt, sósav, víz-szulfát, L-karmin, citriksav-só, laktin-S-monooleoifin nátrium-sója, DL-alfa-tokopherol-szulfát, citidin-5'-monofoszfát, kalcium-D-pantoténát, adonin-5'-monofoszfát, inulin-D-eritrozilactil, nátrium-sója, hidrolizált, guanidin-5'-monofoszfát nátrium-sója, rozsliszt, riboflavin, emulgezőszer (polysorbát), retnil-palmitát, karmin-hidroxid, árnica-mentol-esszenci, kalcium-pojót, pterinmonofoszfát-monohidrát, (székelváltást elősegítő), magnézium-sulfát, nátrium-selenit, filloinendiol, kalcium-olaj, D-biotin, cianokobalamin.
Állagoték: összetevők táblázatában kelve.

10475691
188032
PDS: 0122612-01-0002

00332000915; v4 FB 140x72x183 GD2 400G

► Először nyomd be, utána tépd fel!



KOMFORT HA

HASFÁJÁS, SZÉKREKEDÉS és

600 g e

enyhe emésztési problémák (BUKÁS) diétás ellátására



KOMFORT HA*
HASFÁJÁS, SZÉKREKEDÉS és
enyhe emésztési problémák (BUKÁS)
diétás ellátására

- ✓ Béta-palmitát
 - ✓ Hidrolizált fehérje
 - ✓ Oligoszacharid keverék
- SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - ÉLELMISZER
Gyógyászati célú termék felhasználású.

Újszülött kortól

600 g e

*Hidrolizált alapú

Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): ▲



Milumil® Komfort HA

Standard higítás: Műkályás adagolókanál használva = 4,6 g tápszerpor 5 ml vízre (1:1,1) adagolókanál (15,7 g) tápszerpor = 90 ml vízre = 1:60 ml kész tápszer

Életkor	Ajánlott tápszer adagok száma naponta	Víz (ml)	Adagoló-kanálak száma	Kész tápszer
1-2 hét	gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján			
3-4 hét	6-7	90	3	100 ml
1-2 hónap	6	120	4	132 ml
3-4 hónap	5-6	150	5	165 ml
5-6 hónap	5-6	180	6	200 ml
6-7 hónap	naponta 3-4x	180	6	200 ml
8-9 hónap	naponta 3-4x	210	7	232 ml
10-12 hónap	naponta 2x	240	8	264 ml

Fontos figyelemztetés!

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyjának a kezelettségetől függetlenül, majd a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadályai vannak, kezdődik meg a gyermekorvost, védőnőt a tápszer használatával.
- A termék kizárólag az orvos javaslatára, orvos felügyelete mellett a használati utasítás szerint alkalmazható. Az orvos előírásaitól vagy a hagyományi előírásaitól eltérő alkalmazásba zavart okozhat a csecsemő fejlődésében!

A tápszer elkészítése

- 1 Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit és mindfajta adagolókat! Használd!
- 2 Forráld fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40°C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe.
- 3 Mérd ki a cumisüvegbe a tápszerpor (az adagolási táblázat szerint), zárd le, és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).
- 4 Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra.
- 5 Ellenőrizd a tápszeroldat megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

Gyermekek egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:

- A termék 6 hónapos korig egyedül felhasználható, 6 hónapos kor után vegyes táplálékú fogyasztásra alkalmas.
- A tápszer minden fogyasztás előtt keverd össze el, és 2 óra belül használd fel, a maradékot soha ne használd fel!
- A megkeletelt ne használj műanyagból, szőlő-, vagy fémfedésű üvegekből készült edényben.
- Figyeld arra, hogy babád mindig felvett fejégetekkel együtt, fejével együtt, és elutasít után gondoskodj a higiénéről!
- A Milumil® Komfort HA nem alkalmas a lechezés-ellenes, laktóz-intolerancia, galaktémia, glükóz-galaktáz hiányosságok, valamint más érzékenységi esetek!
- A Milumil® Komfort HA a táplálékallergiák részben leborzolt formában tartalmazza ezért az intoleranciáknál ellenőrizd a szociális jelölést a csomagoláson!
- A Milumil® Komfort HA pastaszerként nem adható.