

GYERMEKE GONDOZÁSI TERVE



A behelyezett tápláló eszköz megnevezése

(Szonda, PEG, Button, Gasztrotubus)

A tápláló eszköz felírásához szükséges adatok

(pl.: szonda hossza, átmérője)

Táplálási időszak

(pl.: egész nap, a nap folyamán többször:
reggel-délben-este, éjszaka)

**Szondatáplálásra alkalmas
speciális élelmiszer neve**

**Szondatáplálásra alkalmas
speciális élelmiszer napi mennyisége**

Az egyes beadások mennyisége

Óránkénti táplálási sebesség

Öblítéshez szükséges víz mennyisége


(etetés előtt és után)

Ajánlott napi folyadék mennyiség

(beleértve az öblítéshez szükséges víz mennyiségét is)

Orvos neve és telefonszáma

Otthonápoló elérhetősége



Numil Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.
Táplálkozási Tanácsadás: +36 80 223 223 · www.nutriciamedical.hu
MET21ALLPAT92ONLHU · Lezárás dátuma: 2021.08.31.

Ezen információs anyag egészségügyi szakemberek számára készült.
A NUMIL Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

